

# MASTER RAM

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
Bağ	İlk uygulama yapraklar döküldüğünde, diğer uygulama gözler uyanmadan önce, bir sonraki uygulamaya yapraklı dönemde 15'er gün ara ile devam edilir.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Zeytin	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Meyve Ağaçları (Erik, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Kivi, Ceviz, Nar v.b.)	Birinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde Gerekli olduğu yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Elma, Armut	İlk uygulama gözler uyanmadan önce, diğer uygulama fare kulağı döneminde bir sonraki uygulama pembe tomurcuk döneminde yapılır. Yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Narenciye, Avakado, Yeni Dünya	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Sera ve Açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Hıyar, Kavun, Çilek Karpuz, Kabak v.b.)	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Yonca, Bamya, Bakla, Fasulye, Bezelye, Barbunya	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	
Şeker pancarı, Havuç, Turp, Patates, Soğan, Sarımsak	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Pamuk, Tütün, Mısır, Yerfıstığı, Mercimek, Nohut v.b.	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Kesme Çiçekçilik	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Buğday, Arpa, Çeltik	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L

# MASTER RAM

GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w  
Suda Çözünür BAKIR (Cu) % 5,5



semica

# MASTER RAM

## UYARILAR :

- Asla uygun doz oranını aşmayınız. • Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz. • Göze ve deriye teması halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- Tıbbi yardım alınınız. • Yutulması ve teneüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. • Korumacı eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız. • Yiyecek, içecek ve yerlerden uzak tutunuz.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

## KARIŞABİLİRLİK :

Diğer gübre ve ilaçlarla karıştırılacağı zaman fiziksel uyumluluk için kavanoz testi yapılmalıdır. Bununla birlikte geniş bir alana uygulamadan önce küçük bir alanda denemesi önerilir.

## DEPOLAMA DURUMU :

MASTER RAM orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı takdirde fizik, kimyevi ve biyolojik özelliklerden en az 3 yıl değişikliktir. Depolama sıcaklığı 0/40 C'dir.

## İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Hemen doktora gidiniz. Antidot yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

## FİRMA BEYANI:

Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadığı eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

## ÜRETİCİ FİRMA:

semica

Semica Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Falez

Apt. NO:2 Daire:1 ANTALYA Tel: 0242 999 90 19

[www.semica.com.tr](http://www.semica.com.tr)

Üretim Tarihi : | Bu bilgiler ambalajın üzerindedir.  
Şarj Numarası :  
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıl  
Lisans No : 1677  
Tescil No : 2022TK3532  
Net Miktarı :

Hacim : 1 lt  5 lt   
Net : 1,37 Kg 6,85 Kg

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

# MASTER RAM

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
Bağ	İlk uygulama yapraklar döktüğünde, diğer uygulama gözler uyanmadan önce, bir sonraki uygulamaya yapraklı dönemde 15'er gün ara ile devam edilir.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Zeytin	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Meyve Ağaçları (Erik, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Kiwi, Ceviz, Nar v.b.)	Birinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde Gerektiğinde yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Elma, Armut	İlk uygulama gözler uyanmadan önce, diğer uygulama fare kulağı döneminde bir sonraki uygulama pembe tomuruk döneminde yapılır. Yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Narenciye, Avakado, Yeni Dünya	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Sera ve Açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Hıyar, Kavun, Çilek, Karpuz, Kabak v.b.)	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Yonca, Bamyacı, Bakla, Fasulye, Bezelye, Barbunya	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Şeker pancarı, Havuç, Turp, Patates, Soğan, Sarmsak	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Pamuk, Tütün, Mısır, Yerfıstığı, Mercimek, Nohut v.b.	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Kesme Çiçeklilik	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Buğday, Arpa, Çeltik	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

# MASTER RAM

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Suda Çözünür BAKIR (Cu)

% 5,5



semica

# MASTER RAM

## UYARILAR :

- Asla uygun doz oranını aşmayınız. • Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz. • Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- Tıbbi yardım alınız. • Yutulması ve tenesi edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. • Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulamayınız. • Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

## KARIŞABİLİRLİK :

Diğer gübre ve ilaçlarla karıştırılacağı zaman fiziksel uyumluluk için kavanoz testi yapılmalıdır. Bununla birlikte geniş bir alana uygulamadan önce küçük bir alanda denemesi önerilir.

## DEPOLAMA DURUMU :

MASTER RAM orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı takdirde fizik, kimyevi ve biyolojik özelliklerden en az 3 yıl değişiklik olmaz. Depolama sıcaklığı 0/40 C'dir.

## İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Hemen doktora gidiniz. Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

## FİRMA BEYANI:

Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettığımızı, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

## ÜRETİCİ FİRMA:

semica

Semica Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Falez Apt. NO:2 Daire:1 ANTALYA Tel: 0242 999 90 19

[www.semica.com.tr](http://www.semica.com.tr)

Üretim Tarihi : | Bu bilgiler ambalajın üzerindedir.  
Şarj Numarası :  
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıl  
Lisans No : 1677  
Tescil No : 2022TK3532  
Net Miktarı : Hacim : 500 ml / Net : 0,685 Kg

# MASTER RAM

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
Bağ	İlk uygulama yapraklar döküldüğünde, diğer uygulamalar gözler uyanmadan önce, bir sonraki uygulamaya yapraklı dönemde 15'er gün ara ile devam edilir.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Zeytin	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Meyve Ağaçları (Erik, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Kivi, Ceviz, Nar v.b.)	Birinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde Gerektiğinde yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Elma, Armut	İlk uygulama gözler uyanmadan önce, diğer uygulama fare kulağı döneminde bir sonraki uygulama pembe tomuruk döneminde yapılır. Yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Narenciye, Avakado, Yeni Dünya	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Sera ve Açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Hıyar, Kavun, Çilek, Karpuz, Kabak v.b.)	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Yonca, Bamya, Bakla, Fasulye, Bezelye, Barbunya	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	
Şeker pancarı, Havuç, Turp, Patates, Soğan, Sarmısak	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Pamuk, Tütün, Mısır, Yerfıstığı, Mercimek, Nohut v.b.	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Kesme Çiçekçilik	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Buğday, Arpa, Çeltik	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L

# MASTER RAM

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Suda Çözünür BAKIR (Cu)

% 5,5



semica

# MASTER RAM

## UYARILAR :

- Asla uygun doz oranını aşmayınız. • Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz. • Göze ve deriye teması halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- Tıbbi yardım alınız. • Yutulması ve tenesüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. • Korumucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız. • Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

## KARIŞILIRLIK :

Diğer gübre ve ilaçlarla karıştıracağı zaman fiziksel uyumluluk için kavanoz testi yapılmalıdır. Bununla birlikte geniş bir alana uygulamadan önce küçük bir alanda denemesi önerilir.

## DEPOLAMA DURUMU :

MASTER RAM orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı takdirde fizik, kimyevi ve biyolojik özelliklerden en az 3 yıl

## İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Hemen doktora gidiniz. Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

## FİRMA BEYANI:

Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettikimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uyulmadığı eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

## ÜRETİCİ FİRMA:

semica

Semica Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Falez

Apt. NO:2 Daire:1 ANTALYA Tel: 0242 999 90 19

[www.semica.com.tr](http://www.semica.com.tr)

Üretim Tarihi : Bu bilgiler ambalajın üzerindedir.  
Sarj Numarası :  
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıl  
Lisans No : 1677  
Tescil No : 2022TK3532  
Net Miktarı : Hacim : 250 ml / Net : 0,3425 Kg

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemlerini kabul ederiz.

# MASTER RAM

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Suda Çözünür BAKIR (Cu)

% 5,5



semica

# MASTER RAM

## KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
Bağ	İlk uygulama yapraklar döküldüğünde, diğer uygulama gözler uyanmadan önce, bir sonraki uygulamaya yapraklı dönemde 15'er gün ara ile devam edilir.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Zeytin	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Meyve Ağaçları (Erik, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Kivi, Ceviz, Nar v.b.)	Birinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde Gerekli olduğu yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Elma, Armut	İlk uygulama gözler uyanmadan önce, diğer uygulama fare kulğu döneminde bir sonraki uygulama pembe tomurcuğu döneminde yapılır. Yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Narenciye, Atrakado, Yeni Dünya	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Sera ve Açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Hıyar, Kavun, Çilek, Karpuz, Kabak v.b.)	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Yonca, Bamya, Bakla, Fasulye, Bezelye, Barbunya	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	
Şeker pancarı, Havuç, Turp, Patates, Soğan, Sarımsak	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Pamuk, Tütün, Mısır, Yerfıstığı, Mercimek, Nohut v.b.	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Kesme Çiçekçilik	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L
Buğday, Arpa, Çeltik	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 500 ml - 1 L

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

## UYARILAR :

- Asla uygun doz oranını aşmayınız. • Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz. • Göze ve deriye teması halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- Tıbbi yardım alın. • Yutulması ve teneüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. • Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız. • Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

## KARIŞILIRLIK :

Diğer gübre ve ilaçlarla karıştırılacağı zaman fiziksel uyumluluk için kavanoz testi yapılmalıdır. Bununla birlikte geniş bir alana uygulamadan önce küçük bir alanda denemesi önerilir.

## DEPOLAMA DURUMU :

MASTER RAM orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı taktirde fizik, kimyevi ve biyolojik özelliklerden en az 3 yıl değişiklik olmaz. Depolama sıcaklığı 0/40 C'dir.

## İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Hemen doktora gidiniz. Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

## FİRMA BEYANI:

Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

## ÜRETİCİ FİRMA:

semica

Semica Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Falez

Apt. NO:2 Daire:1 ANTALYA Tel: 0242 999 90 19

[www.semica.com.tr](http://www.semica.com.tr)

Üretim Tarihi

: Bu bilgiler ambalajın üzerindedir.

Şarj Numarası

: 1677

Son Kullanma Tarihi

: Üretim tarihinden itibaren 3 yıl

Lisans No

: 1677

Tescil No

: 2022TK3532

Net Miktarı

:

5 lt  
1,37 Kg

10 lt  
6,85 Kg

20 lt  
13,7 Kg

[www.semica.com.tr](http://www.semica.com.tr)