

SCOLTİ POTAS

SCOLTİ POTAS

SCOLTİ POTAS

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ!

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
Bağ	İlk uygulama yapraklar döküldüğünde, diğer uygulama gözler uyanmadan önce, bir sonraki uygulamaya yapraklı dönemde 15'er gün ara ile devam edilir.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Zeytin	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Meyve Ağaçları (Erik, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Antep Fıstığı, Badem, Fındık Kivi, Ceviz, Nar v.b.)	Birinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde Gerekli olduğu yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Elma, Armut	İlk uygulama gözler uyanmadan önce, diğer uygulama fare kulağı döneminde bir sonraki uygulama pembe tomuruk döneminde yapılır. Yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Narenciye, Avakado, Yeni Dünya	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Sera ve Açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Hiyar, Kavun, Çilek Karpuz, Kabak v.b.)	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Yonca, Bamyacı, Bakla, Fasulye, Bezelye, Barbunya	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	
Şeker pancarı, Havuç, Turp, Patates, Soğan, Sarımsak	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Pamuk, Tütün, Mısır, Yerfıstığı, Mercimek, Nohut v.b.	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Kesme Çiçekçilik	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Buğday, Arpa, Çeltik	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) % 33



semica

UYARILAR :

- Asla uygun doz oranını aşmayınız. • Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz. • Göze ve deriye teması halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- Tıbbi yardım alınmaz. • Yutulması ve tenisi edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. • Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız. • Yiyecek, içecek ve yerlerden uzak tutunuz.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KARIŞABİLİRLİK :

Kuvvetli asidik, alkali, yağlar ve kükürlü bileşiklerle karıştırmayınız. Geniş alan uygulamalarında mutlaka ön karışım yaprak denemesi yapılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU :

SCOLTİ POTAS orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı taktirde fizik, kimyevi ve biyolojik özelliklerden en az 3 yıl değişiklik olmaz. Depolama sıcaklığı 0/+40 C'dir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Hemen doktora gidiniz. Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

FİRMA BEYANI:

Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA:

semica

Semica Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Falez

Apt. No:2 Daire:1 ANTALYA Tel: 0242 999 90 19

www.semica.com.tr

Üretim Tarihi : | Bu bilgiler ambalajın üzerindedir.
Şarj Numarası :
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıl
Lisans No : 1677
Tescil No : 2022TK3930
Net Miktarı :

Hacim : 1 lt 5 lt
Net : 1,49 Kg 7,45 Kg

SCOLTİ POTAS

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ!

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
Bağ	İlk uygulama yapraklar döktüğünde, diğer uygulama gözler uyanmadan önce, bir sonraki uygulamaya yapraklı dönemde 15'er gün ara ile devam edilir.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Zeytin	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Meyve Ağaçları (Erik, Seftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Kivi, Ceviz, Nar v.b.)	Birinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde gerekliliğinde yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Elma, Armut	İlk uygulama gözler uyanmadan önce, diğer uygulama fare kulağı döneminde bir sonraki uygulama pembe tomurcuk döneminde yapılır. Yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Narenciye, Avakado, Yeni Dünya	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Sera ve Açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Hiyar, Kavun, Çilek Karpuz, Kabak v.b.)	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Yonca, Bamya, Bakla, Fasulye, Bezelye, Barbunya	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	
Şeker pancarı, Havuç, Turp, Patates, Soğan, Sarımsak	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Pamuk, Tütün, Mısır, Yerfıstığı, Mercimek, Nohut v.b.	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Kesme Çiçekçilik	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Buğday, Arpa, Çeltik	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L


Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

SCOLTİ POTAS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) % 33



semica

SCOLTİ POTAS

UYARILAR :

- Asla uygun doz oranını aşmayın. • Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz. • Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- Tibbi yardım alın. • Yutulması ve tenesisi edilmediği halde zarar verici olabilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. • Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Güneş ışığını güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız. • Yiyecek, içecek ve yerlerden uzak tutunuz.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KARİŞİBİLİRLİK :

Kuvvetli asidik, alkali , yağlar ve küükürlü bileşiklerle karıştırmayınız. Geniş alan uygulamalarında mutlaka ön karışım yaprak denemesi yapılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU :

SCOLTİ POTAS orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı taktirde fizik, kimyevi ve biyolojik özelliklerden en az 3 yıl değişikliki olmaz. Depolama sıcaklığı 0/-40 C'dir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt için. Hemen doktora gidiniz. Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

FİRMA BEYANI:

Ürünümüz normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettimizdir, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uyumadığı eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA:

semica

Semica Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Falez

Apt. No:2 Daire:1 ANTALYA Tel: 0242 999 90 19

www.semica.com.tr

Üretim Tarihi : Bu bilgiler ambalajın üzerindedir.

Şarj Numarası

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıl

Lisans No : 1677

Tescil No : 2022TK3930

Net Miktarı : Hacim : 500 ml / Net : 0,745 Kg

SCOLTİ POTAS

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DIAMLAMADAN
Bağ	İlk uygulama yapraklar döküldüğünde, diğer uygulama gözler uyanmadan önce, bir sonraki uygulamaya yapraklı dönemde 15'er gün ara ile devam edilir.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Zeytin	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Meyve Ağaçları (Erik, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Kivi, Ceviz, Nar v.b.)	Birinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde Gerektiğinde yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Elma, Armut	İlk uygulama gözler uyanmadan önce, diğer uygulama fare kulağı döneminde bir sonraki uygulama pembe tomurcuk döneminde yapılır. Yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Narenciye, Avakado, Yeni Dünya	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Sera ve Açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Hiyar, Kavun, Çilek Karpuz, Kabak v.b.)	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Yonca, Bama, Bakla, Fasulye, Bezelye, Barbunya	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	
Şeker pancarı, Havuç, Turp, Patates, Soğan, Sarmsak	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Pamuk, Tütün, Mısır, Yerfıstığı, Mercimek, Nohut v.b.	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Kesme Çiçekçilik	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Buğday, Arpa, Çeltik	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezaî işlemi peşinen kabul ederiz.

SCOLTİ POTAS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) % 33



semica

SCOLTİ POTAS

UYARILAR :

- Asla uygun doz oranını aşmayınız. • Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz. • Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- Tıbbi yardım alınız. • Yutulması ve tenesis edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. • Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız. • Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KARIŞILIRLIK :

Kuvvetli asidik, alkali , yağlar ve kükürtlü bileşiklerle karıştırmayınız. Geniş alan uygulamalarında mutlaka ön karışım yaprak denemesi yapılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU :

SCOLTİ POTAS orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı takdirde fizik, kimyevi ve biyolojik özelliklerden en az 3 yıl değişiklik olmaz. Depolama sıcaklığı 0/+40 C'dir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Hemen doktora gidiniz. Antidot yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

FİRMA BEYANI:

Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmıyş orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadık eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA:

semica

Semica Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Falez

Apt. No:2 Daire:1 ANTALYA Tel: 0242 999 90 19

www.semica.com.tr

Üretim Tarihi : Bu bilgiler ambalajın üzerindedir.

Şarj Numarası :

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıl

Lisans No : 1677

Tescil No : 2022TK3930

Net Miktarı : Hacim : 250 ml / Net : 0,3725 Kg

SCOLTİ POTAS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) % 33



semica

SCOLTİ POTAS

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ!

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
Bağ	İlk uygulama yapraklar döktüldüğünde, diğer uygulama gözler uyanmadan önce, bir sonraki uygulamaya yapraklı dönemde 15'er gün ara ile devam edilir.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Zeytin	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Meyve Ağaçları (Erik, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Kivi, Ceviz, Nar v.b.)	Birinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde Gerekliliği olduğu durumda 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Elma, Armut	İlk uygulama gözler uyanmadan önce, diğer uygulama fare kulağı döneminde bir sonraki uygulama pembe tomurcak döneminde yapılır. Yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Narenciye, Avakado, Yeni Dünya	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Sera ve Açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Hiyar, Kavun, Çilek Karpuz, Kabak v.b.)	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Yonca, Banya, Bakla, Fasulye, Bezelye, Barbunya	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Şeker pancarı, Haruç, Turp, Patates, Soğan, Samanlık	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Pamuk, Tütün, Mısır, Yar Fıstığı, Mercimek, Nohut v.b.	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Kezme Çiçekçilik	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L
Buğday, Arpa, Çeltik	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml	Dekara 750 ml - 1 L

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağına taahhüt eder aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

UYARILAR :

- Asla uygun doz oranını aşmayınız. • Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz. • Göze ve deriye temas halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- Tibbi yardım alın. • Yutulması ve tenesis edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. • Korumaya eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Yiyecek, içecek ve yerlerden uzak tutunuz.

KARIŞILIRLIK :

Kuvvetli asidik, alkali, yağlar ve kükürtlü bileşiklerle karıştırmayınız. Geniş alan uygulamalarında mutlaka ön karışım yaprak denemesi yapılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU :

SCOLTİ POTAS orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı takdirde fiziksel, kimyevi ve biyolojik özelliklerden en az 3 yıl değişiklik olmaz. Depolama sıcaklığı 0/+40 C'dir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Hemen doktora gidiniz. Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

FİRMA BEYANI :

Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA :

semica

Semica Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Falez

Apt. NO:2 Daire:1 ANTALYA Tel: 0242 999 90 19

www.semica.com.tr

Üretim Tarihi : Bu bilgiler ambalajın üzerindedir.

Şarj Numarası : Üretim tarihinden itibaren 3 yıl

Son Kullanma Tarihi : 1677

Lisans No : 2022TK3930

Tescil No : 2022TK3930

Net Miktarı :

Hacim : 5 lt 10 lt 20 lt
Net : 7,45 Kg 14,9 Kg 29,8 Kg

www.semica.com.tr