

SEGESTİRİN

IRON

KULLANILDIĞI KÜLTÜR BİTKİLERİ VE DOZLARI

KÜLTÜR BİTKİLERİ	Kullanma Dozu Ağaç Başına Toprakdan Uygulama
Yeni dikilen fidanlarda	20 - 50 g
Meyve tutumuna yakın	50 - 75 g
Verim döneminde	100 - 200 g
Büyük ağaçlarda (Şeftali ve Nektarin)	200 g
Büyük ağaçlarda (Elma , Armut)	300 g
Büyük ağaçlarda (Narenciyegiller)	250 g
Büyük ağaçlarda (Kayısı , Erik)	200 g
Bağ (asma başına)	20 g
Antep fıstığı	200 g
Sebzeler (Açık alan ve seralarda)	750 g /da damla sulama
Çilek (Açık alan ve seralarda)	250 g /da damla sulama
Karpuz Kavun	500 g /da damla sulama
Karanfil ve diğer çiçekler	250 g /da damla sulama

KULLANMA ŞEKLİ:

a) Sebzeler , Çilek , Karpuz ve Kavun :

Fideler dikildikten sonra damlama sulama ile uygulanır. Damlama sulama sistemi öncelikler 5-10 dakika sadece su ile çalıştırılır. Daha sonra önerilen miktardaki SEGESTİRİN IRON 10 dakika içinde seraya verilir. Arkasından 5 dakika daha damlama sulama sistemi su ile çalıştırılır. Böylece ürünün damlama sulama sisteminde kalması engellenmiş olur. Demir eksikliği çok yüksek miktarda is bu uygulama 21 gün ara ile tekrar edilir.

b) Taş ve yumuşak çekirdekli ağaçlar:

Ağaç başına önerilen miktardaki SEGESTİRİN IRON yağıştan veya sulamadan hemen önce köklerin bulunduğu bölgeye (yaprak izdüşümü) homojen bir şekilde serpilir. Damlama sulama olan ağaçlarda dönüm başına olan ağaç miktarı ile uygulama dozu çarpılır ve damlama sulama sisteminin sulayacağı alana göre dekar hesabı ile topraktan verilir.

FİRMA BEYANI : Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden (depolama , kullanım ve uygulama şekli) meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı yukarıda bahsedilen husulardan kaynaklı doğabilecek zarar ve ziyan konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÖNEMLİ NOT : EDDHA Demir şelatı topraktan alınabilirdiği için üstten uygulama yapılmaz. Bu yüzden SEGESTİRİN IRON sadece ve sadece topraktan kullanılmalıdır.

KARİŞİLEBİLİRLİK : SEGESTİRİN IRON normalde tek başına uygulanır. Diğer toz ve sıvı gübreler ve ilaçlar ile karıştırılabilir. Asit ve çok alkali ürünlerle karıştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU : Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel ve kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. + 5 C / +40 C

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketini aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.

SEGESTİRİN

IRON

EC FERTİLİZER DEMİR ŞELATI-EDDHA % 6 EDDHA FE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Demir (Fe)	% 6,0
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)	% 4,8
Şelatın Stabil Olduğu pH aralığı	2-11



semica

IRON

UYARILAR:

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN , GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ BESLEME ÜRÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE , KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ BESLEME ÜRÜNÜNÜN UYGULAMASI SIRASINDA HİÇBİRŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.

SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.

TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

TEHLİKE ÖZELLİĞİ : Yutulması durumunda sağlığa zararlıdır. Göze ve cilde temasından kaçınız.

İÇİNDEKİLER : EDDHA Na Fe formunda şelatlı demir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMALAR:

R21: Cilt ile teması zararlıdır.

R23/25 : Solunduğunda ve Yutulduğunda toksiktir.

R36/37/38 : Gözleri , Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R65 Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALAR :

S24/25 : Göz ve cilt ile temastan saklanın.

S26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi , koruyucu eldiven , koruyucu maske / gözlük kullanın.

S60 : Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Uygulama esnasında sigara içmeyiniz ve herhangi bir şey yemeyiniz.

- Uygulama sırasında, ilacın tavsiye edilmediği bitkilere bulaşmasına mani olunuz.

- Ürünle temastan kaçınınız.

- İçinde ürün kalmış ambalajları ağız kapalı, gıdalardan uzak ve çocukların erişmeyeceği yerlerde kilit altında muhafaza ediniz. Boş ürün ambalajların herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

Üretici Firma:

semica

Semica Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Varlık Mah. Kazım Karabekir Cad. Falez Apt.

No:2 D:1 Muratpaşa/ANTALYA

Tel:0242 999 90 19 www.semica.com.tr

Üretim Tarihi

Şarj Numarası

Son Kullanma Tarihi

Lisans No

Tescil No

Net Miktarı

Bu bilgiler kapağın üzerindedir.

Üretim tarihinden itibaren 3 yıl

: 1677

: 34252

1 Kg ○ 5 Kg ○