

SUMİ TRİZEN-N

EC FERTİLİZER AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot	% 22
Amonyum Azotu (N)	% 4,2
Nitrat Azotu (N)	% 7,3
Üre Azotu (N)	% 10,5



semica

SUMİ TRİZEN-N

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
Bağ	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Zeytin	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Meyve Ağaçları (Erik, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Kivi, Ceviz, Nar v.b.)	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Elma, Armut	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Narenciye, Avakado, Yeni Dünya	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Sera ve Açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Hiyar, Kavun, Çilek Karpuz, Kabak v.b.)	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Yonca, Bıyık, Bakla, Fasulye, Bezelye, Barbunya	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Şeker pancarı, Havuç, Turp, Patates, Soğan, Sarmısak	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Pamuk, Mercimek, Nohut v.b.	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	600-750 ml/da
Kesme Çiçekçilik Tütün, Mısır, Yerfıstığı	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	-----
Buğday, Arpa, Çeltik	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemlerini peşinen kabul ederiz.

UYARILAR :

- Asla uygun doz oranını aşmayınız. • Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- Tıbbi yardım alınız.
- Yutulması ve tenesü edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- Yiyecek, içecek ve yerlerden uzak tutunuz.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KARIŞILIRLIK :

Kuvvetli asidik, alkali, yağlar ve kütkürlü bileşiklerle karıştırmayınız. Geniş alan uygulamalarında mutlaka ön karışım yaprak denemesi yapılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU :

SUMİ TRİZEN-N orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı takdirde fizik, kimyevi ve biyolojik özelliklerden en az 3 yıl değişiklik OLMAZ. Depolama sıcaklığı 0° C - 40° C'dir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

FİRMA BEYANI:

Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

semica

Üretici Firma:

Semica Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Varlık Mah. Kazım Karabekir Cad. Falez Apt.

No:2 D:1 Muratpaşa/Antalya/Türkiye

Tel:0242 999 90 19 www.semica.com.tr

Üretim Tarihi : | Bu bilgiler ambalajın üzerindedir.
Şarj Numarası : |
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıl
Lisans No : 1677
Tescil No : 2022TK5376
Net Miktarı : |

Hacim : 5 L 10 L 20 L
Net : 6,2 Kg 12,4 Kg 24,8 Kg

SUMİ TRİZEN-N

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
Bağ	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Zeytin	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Mayve Ağaçları (Erik, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Kivi, Ceviz, Nar v.b.)	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Elma, Armut	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Narenciye, Avakado, Yeni Dünya	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Sera ve Açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Hıyar, Kavun, Çilek, Karpuz, Kabak v.b.)	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Yonca, Bamya, Bakla, Fasulye, Bezelye, Barbunya	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Şeker pancarı, Havuç, Turp, Patates, Soğan, Sarımsak	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Pamuk, Mercimek, Nohut v.b.	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	600-750 ml/da
Kesme Çiçeklilik Tütün, Mısır, Yerfıstığı	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	-----
Buğday, Arpa, Çeltik	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapacak ceza işlemlerini peşinen kabul ederiz.

SUMİ TRİZEN-N

EC FERTİLİZER AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot	% 22
Amonyum Azotu (N)	% 4,2
Nitrat Azotu (N)	% 7,3
Üre Azotu (N)	% 10,5



semica

SUMİ TRİZEN-N

UYARILAR :

- Asla uygun doz oranını aşmayınız. • Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- Tıbbi yardım alın.
- Yutulması ve teneüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- Yiyecek, içecek ve yerlerden uzak tutunuz.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KARIŞILIRLIK :

Kuvvetli asidik, alkali, yağlar ve kükürtlü bileşiklerle karıştırmayınız. Geniş alan uygulamalarında mutlaka ön karışım yaprak denemesi yapılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU :

SUMİ TRİZEN-N orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı taktirde fizik, kimyevi ve biyolojik özelliklerden en az 3 yıl değişiklik OLMAZ. Depolama sıcaklığı 0° C - 40° C dir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

FİRMA BEYANI:

Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

semica

Üretici Firma:

semica Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Varlık Mah. Kazım Karabekir Cad. Falez Apt.

No:2 D:1 Muratpaşa/Antalya/Türkiye

Tel:0242 999 90 19 www.semica.com.tr

Üretim Tarihi

Şarj Numarası

Son Kullanma Tarihi

Lisans No

Tescil No

Net Miktarı

: Bu bilgiler ambalajın üzerindedir.

: Üretim tarihinden itibaren 3 yıl

: 1677

: 2022TK5376

:

Hacim : 500 ml 1 L

Net : 0,62 Kg 1,24 Kg

SUMİ TRİZEN-N

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
Bağ	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Zeytin	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Meyve Ağaçları (Erik, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Kivi, Ceviz, Nar v.b.)	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Elma, Armut	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Narenciye, Avakado, Yeni Dünya	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Sera ve Açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Hiyar, Kavun, Çilek, Karpuz, Kabak v.b.)	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Yonca, Bamya, Bakla, Fasulye, Bezelye, Barbunya	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Şeker pancarı, Havuç, Turp, Patates, Soğan, Sarımsak	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da
Pamuk, Mercimek, Nohut v.b.	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	600-750 ml/da
Kesme Çiçekçilik Tütün, Mısır, Yerfıstığı	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	----
Buğday, Arpa, Çeltik	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	200 - 400 ml/da	2-4 L/da

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

SUMİ TRİZEN-N

EC FERTİLİZER AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot	% 22
Amonyum Azotu (N)	% 4,2
Nitrat Azotu (N)	% 7,3
Üre Azotu (N)	% 10,5



semica

SUMİ TRİZEN-N

UYARILAR:

- Asla uygun doz oranını aşmayınız. • Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- Tıbbi yardım alınız.
- Yutulması ve teneüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KARIŞILIRLIK:

Kuvvetli asidik, alkali, yağlar ve kükürtlü bileşiklerle karıştırmayınız. Geniş alan uygulamalarında mutlaka ön karışım yaprak denemesi yapılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

SUMİ TRİZEN-N orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı takdirde fizik, kimyevi ve biyolojik özelliklerden en az 3 yıl değişiklik OLMAZ. Depolama sıcaklığı 0° C - 40° C' dir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

FİRMA BEYANI:

Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettığımızı, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

semica

Üretici Firma:

Semica Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Varlık Mah. Kazım Karabekir Cad. Falez Apt.

No:2 D:1 Muratpaşa/Antalya/Türkiye

Tel:0242 999 90 19 www.semica.com.tr

Üretim Tarihi : | Bu bilgiler ambalajın üzerindedir.

Şarj Numarası : Üretim tarihinden itibaren 3 yıl

Son Kullanma Tarihi : 1677

Lisans No : 2022TK5376

Tescil No :

Net Miktarı :

Hacim : 1 L

5 L

Net : 1,24 Kg

6,2 Kg